

# BIENNE®

Your challenges, our mission

## 样品样册

$\frac{\nabla}{\wedge}$  20

BIENNE  
**BS MOUNT**  
20 系列



$\frac{\nabla}{\wedge}$  15

BIENNE  
**BS MOUNT**  
15 系列







产品厚度 0.55 mm (22 mils)  
应用厚度 0.50 mm (20 mils)


6个硬度等级

20.100





可压缩性强

- 高质量网点，阴影，精细线
- 黄色泡棉




20.150





可压缩性较强

- 普通混合网点，阴影，线条及字体印刷
- 红色泡棉




20.200





可压缩性适中

- 网点，线条，实地印刷
- 白色泡棉




20.250




可压缩性略低

- 混合网点，线条及实地印刷
- 绿色泡棉




20.275




可压缩性较低

- 混合实地印刷
- 灰色泡棉





20.300



可压缩性低

- 全实地印刷
- 蓝色泡棉







产品厚度 0.41 mm (16 mils)  
应用厚度 0.38 mm (15 mils)


## 4个硬度等级

15.150




可压缩性较强

- 普通混合网点，阴影，线条及字体印刷
- 粉色泡棉




15.200



可压缩性适中

- 网点，线条，实地印刷
- 橘色泡棉




15.250




可压缩性略低

- 混合网点，线条及实地硬刷
- 蓝紫色泡棉




15.300




可压缩性低


- 全实地印刷
- 淡紫色泡棉



压力测试 · 0.50 mm



压力测试 · 0.38 mm



## 可选种类

产品	PLATINUM	US	TT	TPS-LT	NW-CN	WA
BS MOUNT 15.150						
BS MOUNT 15.200						
BS MOUNT 15.250						
BS MOUNT 15.300						
BS MOUNT 20.100						
BS MOUNT 20.150						
BS MOUNT 20.200						
BS MOUNT 20.250						
BS MOUNT 20.275						
BS MOUNT 20.300						

基材颜色

透明离型纸

产品可根据需求定制

## 可选基材

种类	PLATINUM	US	TT	TPS-LT	NW-CN	WA
增强型PE泡棉	●	●	●	●	●	●

## 可选离型纸

种类	PLATINUM	US	TT	TPS-LT	NW-CN	WA
导气槽结构聚丙烯薄膜	●	●		●		
橘皮结构聚丙烯薄膜			●		●	●

## 胶粘剂性能

面	PLATINUM	US	TT	TPS-LT	NW-CN	WA
闭面 ( 板材面 )						
开面 ( 套筒面 )						

胶粘剂的性能描述是根据实际应用情况而非不锈钢测试数据

橡胶胶粘剂

亚克力胶粘剂



## 操作

可操作性强


- 不同颜色泡棉易区分
- 高内聚力增强型泡棉保证轻松移除不分层



## 基材

高效的缓冲系统

- 优异的高回弹性可保证高速印刷时完美印刷效果
- 泡棉耐印度高可满足长时间印刷
- 硬度可选性丰富，可满足不同印刷需求



## 胶粘剂性能

先进的胶粘剂系列

- 高强度胶粘剂避免产生翘板发生
- 印刷后无残留，清洁移除



## 离型纸

高性能离型纸：

- 透明颜色离型纸容易辨识是否有气泡
- 理想的导气槽结构解决气泡问题

# 您的挑战，我们的使命

必恩信集团耕耘全球市场40年，致力于专注研发生产高品质胶带产品。

基于多年取得的经验，在研发上的持续投入和专利技术的积累，必恩信集团通过以下两个独具特色的公司在多个领域取得丰硕成果。

- 必恩信胶带解决方案股份公司  
经营公司核心胶带业务
- 必恩信设备解决方案责任有限公司  
经营设计生产工业设备及相关软件

必恩信的使命是通过前瞻性的解决方案来契合市场对未来的需求，通过为客户寻找最适宜的解决方案实现对最具挑战的工业流程创新。

公司的胶带生产车间（面积超过11000平米）设备生产车间（面积超过2000平米）是配备精益生产设备的先进的现代化车间。

必恩信集团总部设立在意大利米兰省圣德里亚诺，并在奥地利，巴西，中国，新加坡和墨西哥设有全资子公司以求在当地寻找专业人才。高素质的本地化人才可以快速的响应客户的需求，并提供持续的专业的帮助和支持。

## BiesSse Tape Solutions S.p.A.

Via Luigi Galvani 2/4 - 20018 Sedriano (Milan) 意大利  
电话: +39 02 90 11 11 18 - 传真: +39 02 90 11 03 82  
info.tapes@biesSseworld.com



## BiesSse Equipment Solutions S.r.l.

Via Cartesio 7/B - 20018 Sedriano (Milan) 意大利  
电话: +39 02 90 11 11 18 - 传真: +39 02 90 11 03 82  
info.equipment@biesSseworld.com



**BiesSse GmbH**  
Lofererstrasse, 56  
A-6322 Kirchbichl/Tirol  
奥地利  
电话: +43 (0) 5332 20950  
传真: +43 (0) 5332 20955  
biesSsegmbh@biesSseworld.com



**BiesSse do Brasil LTDA**  
Rua 13 de Maio, 509  
83.323.170 Pinhais - PR  
巴西  
电话: +55 (0) 41 3667 6026  
biesSsedobrasil@biesSseworld.com



**BiesSse Asia Pte Ltd**  
25 International Business Park  
#04-60 German Centre, 609916  
新加坡  
电话: +65 (0) 6561 1338  
传真: +65 (0) 6561 2950  
biesSseasia@biesSseworld.com



**Changzhou BiesSse Tape Technology Co. Ltd**  
粤海工业园黄河西路388号13-A单元  
江苏省常州市新北区  
中国  
电话: +86 (0) 519 6981 3957  
biesSsechina@biesSseworld.com



**BiesSse Mexico S. De R.L. De C.V.**  
Segunda Cerrada 18 de Marzo s/n,  
Col. San Juan Zacazontla,  
Tonanitla, Estado de México  
墨西哥  
电话: +52 (0) 55 2926 0273  
biesSsemexico@biesSseworld.com

注：本样本提供的所有技术数据和样品均来自我司产品。必恩信建议根据相关特定要求来测试产品。产品的技术参数可以根据技术或生产的需求进行更改。技术参数公差：+/-30%

工艺创新通过：

## 胶带解决方案

最具挑战的工业应用的高性能技术胶带

## 设备解决方案

胶带应用的前沿专利设备

## 软件解决方案

支持工业自动化的多平台人性化软件



[www.biesSseworld.com](http://www.biesSseworld.com)