



# **BS MOUNT**Fitas adesivas acolchoadas



Espessura do produto 0,55 mm Espessura na aplicação **0,50 mm**  6 COMPRESSIBILIDADES DISPONÍVEIS

20.100





## ALTA COMPRESSIBILIDADE

- Cromias, degrades, linhas, contornos e traços finos
- Espuma amarela



20.150






## MÉDIA ALTA COMPRESSIBILIDADE

- Combinação de impressos com predominância de cromias, degrades, linhas e traços
- Espuma vermelha



20.200





### MÉDIA COMPRESSIBILIDADE

- Combinação de impressos mistos entre cromias, traços e chapados
- Espuma branca



20.250





### MÉDIA BAIXA COMPRESSIBILIDADE

- Combinação de impressos com predominância de traços e chapados
- Espuma verde



20.27





#### BAIXA COMPRESSIBILIDADE

- Impressos chapados
- Espuma cinza



0.300





## BAIXÍSSIMA COMPRESSIBILIDADE

- Impressos 100% sólidos (cores com maior necessidade de cobertura)
- Espuma azul





## <u>V</u> 15

## Espessura do produto 0,41 mm Espessura na aplicação **0,38 mm**

#### 4 COMPRESSIBILIDADES DISPONÍVEIS

5.150





#### MÉDIA ALTA COMPRESSIBILIDADE

- Combinação dez impressos com predominância de cromias, degrades, linhas e traços
- Espuma rosa



15.200





#### MÉDIA COMPRESSIBILIDADE

- Combinação de impressos mistos entre cromias, traços e chapados
- Espuma laranja



5.250





#### MÉDIA BAIXA COMPRESSIBILIDADE

- Combinação de impressos com predominância de traços e chapados
- Espuma roxa









## BAIXÍSSIMA COMPRESSIBILIDADE


- Impressos 100% sólidos (cores com maior necessidade de cobertura)
- Espuma lilás






# **BS MOUNT**Características técnicas

## Teste de Compressão • 0,50 mm



## Teste de Compressão • 0,38 mm





## Porftólio disponível



Produto	PLATINUM	US	Π	TPS-LT	NW-CN	WA
BS MOUNT 15.150	- ⊗	₩	₩		- ⊗	⊗*
BS MOUNT 15.200	₩					₩*
BS MOUNT 15.250	■ ⊗*	■ ⊗*	■ *		■ *	■ ⊗*
BS MOUNT 15.300						■ ⊗*
BS MOUNT 20.100	- ⊗			- ⊗		
BS MOUNT 20.150	■ ⊗	●	●	■ ◎		
BS MOUNT 20.200						
BS MOUNT 20.250	■ ⊗	■ ◎	■ ◎			
BS MOUNT 20.275			■ *			
BS MOUNT 20.300	⊗	⊗	⊗	⊗		

Cor do dorso

Liner transparente

\* Produtos disponíveis sob requisição

A série TPS está disponível também nas espessuras abaixo:

- Série 20: espessura do produto 0,59 mm espessura na aplicação 0,54 mm
- Série 15: espessura do produto 0,46 mm espessura na aplicação 0,43 mm


## Dorsos disponíveis

Tipo	PLATINUM	US	π	TPS-LT	NW-CN	WA
Espuma reforçada de PE	•	•	•	•	•	•

## Liners disponíveis

Tipo	PLATINUM	US	π	TPS-LT	NW-CN	WA
Filme de PP grofrado padrão em relevo	•	•		•		
Filme de PP grofrado			•		•	•

## Níveis de Adesão



Os níveis de adesão referem-se ao desempenho geral do produto durante a aplicação e não aos valores de adesão Peel

Adesivo base borracha

Adesivo base acrílica



## Porque escolher BS MOUNT



## **MANUSEIO**

**FÁCIL DE USAR:** 

- Cores das espumas facilitam a identificação
- Alta coesão interna e duplo reforço na espuma evitando delaminação

## **DORSO**

#### SISTEMA EFETIVO DE AMORTECIMENTO:



- Espuma exclusiva com alta resiliência que permite perfeitos trabalhos impressos em altas velocidades
- Vasta gama de compressões para uma seleção mais adequada e maior rendimento de impressão
- Alta repetebilidade na compreensão em trabalhos com longas tiragens na área da impressão



## **ADESIVO**

SISTEMA AVANÇADO DE TECNOLOGIA DE ADESÃO:

- Forte adesão evitando levantamento da fita e clichê
- Remoção limpa após a impressão, sem resíduos de adesivo



## LINER

## **LINER COM ALTA PERFORMANCE:**

- Transparente para facilitar a identificação das bolhas de ar, quando ocorrem
- Superficie ideal para evitar problemas com bolhas de ar

# Seus desafios, nossa missão



O grupo BiesSse vem operando no mercado mundial há mais **40 anos**, especializado na produção e conversão de fitas adesivas de alta performance.

A experiência adquirida durantes estes anos, o avançando conhecimento e know-how, combinado com os compromissos em pesquisa e desenvolvimento, capacitou o grupo BiesSse em atuar em vários mercados por meio das seguintes duas empresas distintas, que trabalham em estreita sinergia:

- BiesSse Tape Solutions S.p.A., principal negócio da empresa
- BiesSse Equipment Solutions S.r.l., para o design e produção de equipamentos industriais e softwares correspondentes.

A missão da BiesSse é desenvolver soluções integradas, antecipando as demandas futuras cada vez mais exigentes do mercado, e inovar os processos industriais mais desafiantes, apoiando os clientes na busca de soluções mais adequadas que cumpram com seus requerimentos.

A unidade de manufatura das Fitas (com mais de 11.000 m²) e a unidade de Equipamentos (mais de 2.000 m²) são equipadas com modernas e avançadas instalações, alinhadas com as práticas do Lean.

O grupo BiesSse, com sede em Sedriano, Milão (Itália), opera com unidades ao redor do mundo com suas subsidiárias na Áustria, Brasil, China, Singapore e México, valendo-se de uma força de trabalho local profissional e fortemente comprometida. A **presença direta local** torna possível a responder rápida e eficientemente às demandas dos clientes e garantir a contínua assistência e apoio.

**BiesSse Tape Solutions S.p.A.** Via Luigi Galvani 2/4- 20018 Sedriano (Milão) - Itália

Via Luigi Galvani 2/4- 20018 Sedriano (Milão) - Itália Telefone: +39 02 90 11 11 18 - Fax:+39 02 90 11 03 82 info.tapes@biesSseworld.com



BiesSse Equipment Solutions S.r.l.

Via Cartesio, 7/B - 20018 Sedriano (Milão) - Itália Telefone: +39 02 90 11 11 18 - Fax:+39 02 90 11 03 82 info.equipment@biesSseworld.com



#### BiesSse GmbH

Lofererstrasse, 56 A-6322 Kirchbichl/Tirol Áustria

Telefone: +43 (0) 5332 20950 Fax: +43 (0) 5332 20955 biesSsegmbh@biesSseworld.com



#### BiesSse do Brasil LTDA

Rua 13 de Maio, 509 83.323.170 Pinhais - PR Brasil

Telefone: +55 (0) 41 3667 6026 biesSsedobrasil@biesSseworld.com



#### BiesSse Asia Pte Ltd

25 International Business Park #04-60 German Centre, 609916 Singapura

Telefone: +65 (0) 6561 1338 Fax: +65 (0) 6561 2950 biesSseasia@biesSseworld.com



### Changzhou BiesSse Tape Technology

Co. Ltd

Unit 13-A, Yuehai Industrial Park Huange West R388, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu China

Telefone: +86 (0) 519 6981 3957 biesSsechina@biesSseworld.com



#### BiesSse Mexico S. De R.L. De C.V.

Segunda Cerrada 18 de Marzo s/n, Col. San Juan Zacazontla, Tonanitla, Estado de México México

Telefone: +52 (0) 55 2926 0273 biesSsemexico@biesSseworld.com

OBSERVAÇÃO: Todos os dados técnicos apresentados neste livro de exemplo referem-se as amostras colhidas em nossa produção. A BiesSse recomenda testar os produtos para o cumprimento dos requisitos específicos. Os dados técnicos podem variar a qualquer momento devido às necessidades técnicas ou de produção. Tolerância dos dados técnicos: +/- 30%.



Processo de inovação através da:

# Soluções em Fitas Alto desempenho fitas adesivas para as

aplicações industriais mais desafiadoras

## Soluções em **Equipamentos** Avançadas tecnologias patenteadas para

aplicações de fitas adesivas

# Soluções em Software Software multiplataforma patenteado

para otimizar o desempenho do equipamento do cliente



www.biesSseworld.com