

BIESSE[®]

Your challenges, our mission

Schiume ammortizzanti per stampa post-print su cartone ondulato

CAMPIONARIO



BIESSE
MS FOAM SA



BIESSE
MS FOAM PET

La soluzione ideale per elevati requisiti di stampa

Oggi giorno, la stampa flessografica deve soddisfare i requisiti sempre crescenti dei clienti e far fronte a sempre più complessi lavori di stampa.

L'aumento della qualità di stampa richiede premontaggi di qualità, differenti lastre di stampa e allestimenti di base, e l'impiego dei migliori materiali.

A completamento della nostra già consolidata gamma di soluzioni adesive per il montaggio di matrici per la stampa flessografica su cartone, BiesSse offre le nuove schiume ammortizzanti MS FOAM dedicate a repro-house e stampatori.

BiesSse MS FOAM è la base comprimibile ideale per la stampa diretta su cartone post-print di alta qualità.

Il supporto in schiuma di polietilene a celle chiuse offre elevata resistenza e resilienza, permettendo di ottimizzare il processo e la qualità di stampa.

La nostra schiuma consente di ridurre l'altezza delle matrici utilizzate, garantisce l'assorbimento delle vibrazioni anche ad alte velocità ed evita lo schiacciamento del cartone riducendo l'effetto "dot gain" e "washboard".

- Stampe perfette sulle più svariate tipologie di onde anche su grandi tirature
- Nessuno schiacciamento del cartone durante la stampa
- Riduzione dell'effetto "dot gain" e "washboard"
- Equalizzazione dello spessore di "undercut" sul cilindro
- Utilizzo di matrici più sottili
- Riduzione dei costi di materiale e di processo




Base comprimibile per risultati di stampa di alta qualità


- **Schiuma di PE di ottima qualità** Elevata stabilità, resistenza e resilienza
- **Adesivo performante** Adesione affidabile durante la stampa e lo stoccaggio
- **Massima maneggevolezza** Facile applicazione

La gamma MS FOAM è disponibile in due versioni con diversi spessori: MS FOAM SA (Self-Adhesive) espanso autoadesivo con liner in carta, e MS FOAM PET espanso laminato con film di poliestere (soluzione pronta all'uso).

BIESSE MS FOAM SA



BIESSE MS FOAM PET



Spessore espanso minimo garantito (mm)	MS FOAM SA
1,10	MS FOAM 1100 SA
1,70	MS FOAM 1700 SA
2,10	MS FOAM 2100 SA
2,60	MS FOAM 2600 SA

Spessore espanso minimo garantito (mm)	MS FOAM PET
1,10	MS FOAM 1100 PET
1,70	MS FOAM 1700 PET
2,10	MS FOAM 2100 PET
2,60	MS FOAM 2600 PET

Spessore film di PET accoppiato: 0,25 mm
0,35 mm disponibile a richiesta



MS FOAM 1700 SA



MS FOAM 1700 PET



Your challenges, our mission

Innovazione di processo attraverso:

Soluzioni **Tape**

Nastri adesivi tecnici altamente performanti
per le applicazioni industriali più sfidanti

Soluzioni **Equipment**

Macchine proprietarie innovative
per l'applicazione dei nastri adesivi

Soluzioni **Software**

Software multiplatforma e user-friendly,
a supporto dell'automazione industriale



www.biesSseworld.com