



Your challenges, our mission

Клейкие жесткие и вспененные ленты для монтажа клише в флексопечати


ОБРАЗЦЫ



Мягкие
ленты




Жесткие
ленты



Вспененные
демфирующие





Ленты на тканевой и пленочной основах

Мягкие ленты

Ассортимент мягких клейких лент BiesSse предназначен для высокого качества печати при минимальных затратах. Благодаря более эластичной структуре, по сравнению с жесткими лентами, мягкие ленты способствуют повышению качества печати. Мягкая основа различного типа в комбинации с различными адгезивами,

BS GRAFIX

ленты с основой из пленки и средней жесткости каучукового адгезива с двух сторон. Основное применение – флексо печать пре-принт на гофротаре.

BS FLEX

ленты на тканевой основе и средней жесткости каучукового адгезива с двух сторон. Основное применение – флексо печать пост-ппринт по гофротаре.



Жесткие ленты

Широчайший ассортимент жестких флексо лент Биесссе идеален для монтажа печатных клише на основе из полиэстера в секторе пост-принт.

BS FIRM

Ассортимент лент BS FIRM позволяет выбрать ленту под любые запросы и требования. Основа лент – жесткая ПВХ пленка различной толщины в комбинации с различными адгезивами и толщинами.





Мягкие клейкие ленты

BIELLE

BS GRAFIX

300 SOFT

толщина
0,30 мм



BIELLE

BS FLEX

400 LC

толщина
0,40 мм



380 FLAT

толщина
0,38 мм



Технические характеристики

Ассортимент Мягкие липкие ленты

Product	SOFT	LC	FLAT
BS GRAFIX 300			
BS FLEX 380			
BS FLEX 400			

Цвет основы Цвет лайнера

Доступные типы основы

Тип	SOFT	LC	FLAT
Пластифицирофанный ПВХ			
ПЭТ-ткань			

Доступные типы лайнера

Тип	SOFT	LC	FLAT
Крепированная бумага с ламинацией ПЭ			
Пергамин			

Силиконизированный лайнер

Степень адгезии

Сторона	SOFT	LC	FLAT
Закрытая сторона (сторона клише)			
Открытая сторона (сторона гильзы)			

Уровни адгезии приведены в соответствии с поведением лент в процессе использования и не являются значениями по стандартизированным тестам на адгезию.

Адгезив на каучуковой основе



Жесткие клейкие ленты



BS FIRM EP

100 EP толщина 0,10 мм	
150 EP толщина 0,15 мм	
200 EP толщина 0,20 мм	
250 EP толщина 0,25 мм	
300 EP толщина 0,30 мм	



BS FIRM OPP LF

100 OPP LF толщина 0,10 мм	
150 OPP LF толщина 0,15 мм	
200 OPP LF толщина 0,20 мм	
250 OPP LF толщина 0,25 мм	
300 OPP LF толщина 0,30 мм	

BIEFFE

BS FIRM B

100 B

толщина
0,10 мм




150 B

толщина
0,15 мм



200 B

толщина
0,20 мм




250 B

толщина
0,25 мм



300 B

толщина
0,30 мм



BIEFFE

BS FIRM DS

100 DS

толщина
0,10 мм



100 DS LA

толщина
0,10 мм



Технические характеристики

Ассортимент Жесткие клейкие ленты

Продукт	EP	OPP LF	B	DS
BS FIRM 100	 	 	 	 
BS FIRM 150	 	  *	 	
BS FIRM 200	 	 	 	
BS FIRM 250	 	 	 	
BS FIRM 300	 	 	 	

 Цвет основы  Цвет лайнера  Прозрачный * Продукт доступен на заказ

Доступные материалы основы

Тип	EP	OPP LF	B	DS
Жёсткий ПВХ				

Доступные типы лайнера

Тип	EP	OPP LF	B	DS
Гофрированный ПВХ				
Пергамин				
Тисненная ПП пленка (эффект апельсиновой корки) с низким коэффициентом трения				
Гофрированный ПП				

 Силиконизированный лайнер  Лайнер без силикона

Степень адгезии

Сторона	EP	OPP LF	B	DS
Закрытая сторона (сторона клише)				
Открытая сторона (сторона гильзы)				

Уровни адгезии приведены в соответствии с поведением лент в процессе использования и не являются значениями по стандартизированным тестам на адгезию.

 Адгезив на каучуковой основе

Рекомендации по применению

Продукт	Толщина клише		Применение			Нанесение клише			
	Средняя	Высокая	Широко рулонная печать	Узкору лонная печать	Пост-принт	Стальной цилиндр	Аллюми- ниевый цилиндр	Премонтаж на астралон	Гильза

МЯГКИЕ

BS GRAFIX SOFT	●	●	●		●	●	●	●	
BS FLEX LC	●	●			●	●	●	●	
BS FLEX FLAT	●	●			●	●	●	●	

ЖЕСТКИЕ

BS FIRM EP	●	●		●	●	●	●	●	●
BS FIRM OPP LF	●			●	●	●	●	●	●
BS FIRM B	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BS FIRM DS	●	●	●	●	●	●	●		●
BS FIRM DS LA	●	●	●	●	●	●	●		●


● Отлично ● Подходяще

Вспененная основа для высококачественных результатов в пост-принте

Основное назначение ассортимента MS FOAM – высококачественная пост-принт флексо печать по гофротаре. Вспененная полиэтиленовая основа оптимизирует печатный процесс и повышает качество печати позволяя снизить толщину клише, гася вибрации печатной машины и обеспечивая высочайшие компрессионные свойства даже на высоких скоростях печати. Вспененная лента предохраняет от разрушения картона при избыточном давлении и позволяет повысить линейтуру печати.

Ленты MS FOAM доступны в двух версиях с различными толщинами: MS FOAM SA BLUE (Self-Adhesive) самоклеющаяся пена с бумажным лайнером и MS FOAM PET BLUE с полистеровая пленка ламинированная пеной.

MS FOAM SA BLUE



MS FOAM PET BLUE



Минимальная общая толщина гарантировано (пена+клей)	MS FOAM SA BLUE
1,10 MM	MS FOAM 1100 SA BLUE
1,70 MM	MS FOAM 1700 SA BLUE
2,10 MM	MS FOAM 2100 SA BLUE
2,60 MM	MS FOAM 2600 SA BLUE
3,85 MM	MS FOAM 4000 SA BLUE

Минимальная общая толщина гарантировано (пена+клей+ПЭТ)	MS FOAM PET BLUE
1,35 MM	MS FOAM 1100 PET BLUE
1,95 MM	MS FOAM 1700 PET BLUE
2,35 MM	MS FOAM 2100 PET BLUE
2,85 MM	MS FOAM 2600 PET BLUE
4,10 MM	MS FOAM 4000 SA BLUE

Толщина ПЭТ пленки: 0,25 мм
доступен на заказ: 0,35 мм



MS FOAM 1700 SA BLUE



MS FOAM 1700 PET BLUE

Ваши задачи, наша миссия

Группа компаний BiesSse работает на мировом рынке уже **более 40 лет** специализируется на производстве и переработке высокоиндустриальных клейких лент.

Опыт, накопленный годами, собственные ноу-хау, в комбинации с новейшими разработками группа компаний BiesSse работает на различных рынках, объединяя **две отдельные компании**, тесно связанные между собой:

- **BiesSse Tape Solutions S.p.A.**,
производящая ленты, является ключевым бизнесом компании
- **BiesSse Equipment Solutions S.r.l.**,
компания, разрабатывающая и производящая промышленное оборудование и связанное с ним программное обеспечение.

Миссия компании Biessse - разрабатывать и **внедрять решения** в соответствии с запросами и возрастающими потребностями рынка, революционного преобразования самых сложных промышленных процессов клиентов путем эффективных решений их самых сложных задач.

Завод Biessse по производству лент (занимает площадь более 11,000 м.кв.) и производственная площадка для создания оборудования (площадью свыше 2,000 м.кв.), выстроенная в соответствии философией бережливого производства (Lean manufacturing), укомплектованная современными и высокотехнологическими средствами производства.

Группа компаний Biessse, со штаб квартирой в Седриано, Милан (Италия), и представительствами в Австрии, Мексике осуществляет свою деятельность по всему миру предоставляя клиентам профессиональный сервис и поддержку. **Наличие собственного штата на всех ключевых рынках** позволяет оперативно реагировать на все запросы клиентов и предоставлять локальный сервис.

BiesSse Tape Solutions S.p.A.

Via Luigi Galvani 2/4 - 20018 Седриано - Милан - Италия
Телефон: +39 02 9011 1118 - Факс: +39 02 9011 0382
info.tapes@biessseworld.com




BiesSse Equipment Solutions S.r.l.

Via Cartesio 7/B - 20018 Седриано - (Милан) - Италия
Телефон: +39 02 9011 1118 - Факс: +39 02 9011 0382
info.equipment@biessseworld.com



BiesSse GmbH
Lofererstrasse 56
A-6322 Kirchbichl - Tirol
Австрия
Телефон: +43 (0)5332 20950
Факс: +43 (0)5332 20955
biesSsegmbh@biesSseworld.com



BiesSse Mexico S. De R.L. De C.V.
Segunda Cerrada 18 de Marzo s/n
Col. San Juan Zacazontla - Tonanitla
Мексика
Телефон: +52 (0)55 2926 0273
biesSsemexico@biesSseworld.com

Процесс инновации через:

Решения


Высококачественные клейкие ленты для самых сложных промышленных приложений

Оборудование

Высокотехнологичные собственные технологии для нанесения клейких лент

Программное обеспечение

Мультиплатформное ПО, оптимизирующее производительность собственного или клиентского оборудования



www.biesSseworld.com